

【5】表 ふれあい会館 使用後チェックシート

チェック後、鍵ともに窓口担当に返却してください

利用日時 月 日 時 分 ~ 時 分 時間 分
 利用者名 団体名 代表者 連絡先
 利用者数 名 天候 紹介者

フロア	使用者	管理者
1:テーブル・椅子の配置は使用前の通りですか	✓欄	
2:床にモップをかけましたか (右側のクローゼット内に収納)		
3:エアコンは消しましたか		
4:換気扇は止めましたか		
5:すべての窓を閉め施錠しましたか		
6:電気は消しましたか		
7:中扉はあけてありますか (防犯上、中の様子が見えるように)		
8:ゴミは持帰りましたか		
トイレ (両側とも)		
1:汚れてはいませんか		
2:ゴミは持帰りましたか		
3:水道は止めましたか (右側トイレは水栓止め位置が上です)		
4:電気は消しましたか (暖房便座も)		
玄関		
1:スリッパ(使用した場合)元に戻しましたか		
2:消毒液・体温計は元通りですか		
3:鍵(スロープ入口・玄関・門扉)はかけましたか		
○不足物がありましたら、お知らせください		
・消毒液 ・ハンドソープ ・トイレットペーパー ・お掃除用シート(モップ用)		
貸し出し物		
・ホワイトボード		
・テーブル 外		
・椅子 外		

ご利用ありがとうございました。裏面もご記入ください

【5】裏 ふれあい会館使用のガイドライン

今しばらく新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置を取らせていただきます。

対策を徹底し、チェックリストを鍵の返却時に必ず提出してください。

(コロナ対策として)

- 1.マスクの着用及び入場人員の制限 (15名以内)
- 2.手洗い・消毒を徹底してください
- 3.着替え時以外は、換気の為、窓・入口ドアを開放して使用してください。
- 4.体温を測ってください(37度以上の方の入場を禁止します)

【ふれあい会館コロナ対策チェックリスト】

入場者数 大人 名

子供 名 (大人・子どもに関わらず合計 15名以内)

体温測定 (入場者の体温を測定し、ご記入ください)

1	2	3	4	5
°C	°C	°C	°C	°C
6	7	8	9	10
°C	°C	°C	°C	°C
11	12	13	14	15
°C	°C	°C	°C	°C